

### FC25 - Portwest Compositelite scarpa sportiva Argen S3

**Collezione:** CompositeLit Work

**Gamma:** Calzature

**Materiale della tomaia:** Parte superiore in maglia

**Materiale della suola:** PU/PU

**Cartone esterno:** 10

#### Informazioni prodotto

Portwest continua a proporre design unici ed eleganti senza compromettere le normative di sicurezza. Tomaia in maglia traspirante di alta qualità con un tocco di moda e stile. 100% non metallica, puntale in fibra di vetro, lamina non metallica resistente alla perforazione e suola PU/PU bi densità per un grip superiore e assorbimento di energia. Questo soddisfa la norma S3 avendo una tomaia resistente all'acqua. Realizzata con una soletta imbottita in gel che riduce l'affaticamento del piede. Adatta a molti ambienti.

#### CompositeLit Work

Top design di classe e di ingegneria che offre una protezione elegante e durevole. Componenti di sicurezza non metallici ideali per abbigliamento industriale con una manifattura forte e leggera.

#### Calzature

Innovazione, design, stile e componenti di qualità definiscono la collezione di protezioni per i piedi Portwest.

#### Norme

EN ISO 20345 S3



#### Caratteristiche

- Tomaia traspirante in maglia
- Stampa ad alta frequenza che crea motivi astratti con colori ad alta visibilità
- Plantare imbottito in gel
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Lamina in composito antiperforazione
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

**FC25 - Portwest Compositelite scarpa sportiva Argen S3**  
**Codice doganale: 6402990500**

**Laboratorio**

CTC (Organismo certificatore n.: 0075)  
 4, rue Hermann Frenkel  
 Cedex 07, France  
 Certificato numero: 0075-2085-161-02-20-0583

**DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE**

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
FC25GRR36	Grigio	62.0	40.0	34.0	1.0130	0.0843	5036108328208	15036108817013
FC25GRR37	Grigio	62.0	40.0	34.0	1.0090	0.0843	5036108328215	15036108817020
FC25GRR38	Grigio	62.0	40.0	34.0	1.0330	0.0843	5036108328222	15036108817037
FC25GRR39	Grigio	62.0	40.0	34.0	1.0790	0.0843	5036108328239	15036108817044
FC25GRR40	Grigio	62.0	40.0	34.0	1.0970	0.0843	5036108328246	15036108817051
FC25GRR41	Grigio	62.0	40.0	34.0	1.1540	0.0843	5036108328253	15036108817068
FC25GRR42	Grigio	62.0	40.0	34.0	1.2030	0.0843	5036108328260	15036108817075
FC25GRR43	Grigio	65.0	42.0	36.0	1.2570	0.0983	5036108328277	15036108817082
FC25GRR44	Grigio	65.0	42.0	36.0	1.2880	0.0983	5036108328284	15036108817099
FC25GRR45	Grigio	65.0	42.0	36.0	1.3160	0.0983	5036108328291	15036108817105
FC25GRR46	Grigio	65.0	42.0	36.0	1.3510	0.0983	5036108328307	15036108817112
FC25GRR47	Grigio	65.0	42.0	36.0	1.4020	0.0983	5036108328314	15036108817129
FC25GRR48	Grigio	65.0	42.0	36.0	1.4430	0.0983	5036108328321	15036108817136