

#### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

## FP42 - Arrotolatore retrattile da 6m

Collezione: Anti-caduta a richiamo automatico

Gamma: Protezione anti caduta

Materiali: Corda in acciaio, Guscio in plastica ABS, Lega di

acciaio, trattata termicamente

# Informazioni prodotto

L'arrotolatore anticaduta ha un cavo di sicurezza in fune metallica che viene collocato su una bobina all'interno di un carter protettivo. La bobina è dotata di un meccanismo di freno a inerzia, che consente al cavo di essere estratto lentamente e retratto automaticamente per contenere il movimento dell'utilizzatore. Comprende anche un moschettone girevole con doppio blocco di sicurezza e indicatore di caduta.



La gamma anti-caduta a richiamo automatico Portwest è realizzata per essere utilizzata con tutti i cablaggi e connettori Portwest. In caso di caduta, gli anti-caduta a richiamo automatico bloccano e fermano la caduta dopo una breve distanza.

#### Protezione anti caduta

La protezione anticaduta viene messa in atto per prevenire i rischi connessi a cadute dall'alto, riducendo la forza di impatto verso ostacoli/cadute a terra. Portwest offre una gamma completa di prodotti anticaduta per i lavori in altezza.

#### Norme

EN 360 EN 362 A



#### Caratteristiche

- Facile da installare
- · Carico nominale massimo 100 kg
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

# FP42 - Arrotolatore retrattile da 6m Codice doganale: 8479899790

#### Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n..: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Certificato numero: 2777-11880-01-E04-01

### **DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE**

Articolo	Colore	Lunghezz a	Larghezz a	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m³)	EAN13	DUN14
FP42BKR	Nero	34.0	32.0	34.0	7.0000	0.0370	5036108322961	15036108811790