

### FW11 - Scarponcino Thor Steelite S3

**Collezione:** Steelite™ Work

**Gamma:** Calzature

**Materiale della tomaia:** Pelle pieno fiore

**Materiale della suola:** PU/TPU

**Cartone esterno:** 10

### Informazioni prodotto

Questo scarponcino di sicurezza Steelite™ ha un puntale 200 joule in acciaio, lamina in acciaio e suola a doppia densità PU/TPU. La pelle pieno fiore offre comfort e resistenza all'acqua in modo che il piede resti asciutto tutto il giorno.

### Steelite™ Work

Totalmente conforme agli standard correnti, ideale per utilizzo industriale con una costruzione forte e flessibile

### Calzature

Innovazione, design, stile e componenti di qualità definiscono la collezione di protezioni per i piedi Portwest.

### Norme

EN ISO 20345 S3



### Caratteristiche

- Tomaia in pelle premium
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzatura
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Puntale in acciaio protettivo
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

## FW11 - Scarponcino Thor Steelite S3

**Codice doganale: 6403400000**

### Laboratorio

Intertek Italia S.p.A. (Organismo certificatore n.: 2575)  
Via Guido Miglioli 2/A,  
, Italy  
Certificato numero: LECFI00375160

Intertek (Organismo certificatore n.: 0362)  
Centre Court  
LE191WD, UK  
Certificato numero: LECFI00383492

### DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
FW11BKR37	Nero	65.0	50.0	34.0	1.2600	0.1105	5036108212491	15036108698193
FW11BKR38	Nero	65.0	50.0	34.0	1.3200	0.1105	5036108125920	15036108627537
FW11BKR39	Nero	65.0	50.0	34.0	1.4000	0.1105	5036108125937	15036108627544
FW11BKR40	Nero	65.0	50.0	34.0	1.4800	0.1105	5036108125944	15036108627551
FW11BKR41	Nero	65.0	50.0	34.0	1.5600	0.1105	5036108125951	15036108627568
FW11BKR42	Nero	65.0	50.0	34.0	1.6400	0.1105	5036108125968	15036108627575
FW11BKR43	Nero	65.0	50.0	34.0	1.7200	0.1105	5036108125975	15036108627582
FW11BKR44	Nero	65.0	52.0	36.0	1.8000	0.1217	5036108125982	15036108627599
FW11BKR45	Nero	65.0	52.0	36.0	1.9000	0.1217	5036108125999	15036108627605
FW11BKR46	Nero	65.0	52.0	36.0	1.9800	0.1217	5036108126002	15036108627612
FW11BKR47	Nero	65.0	52.0	36.0	2.0600	0.1217	5036108126019	15036108627629
FW11BKR48	Nero	65.0	52.0	36.0	1.8100	0.1217	5036108126026	15036108740243